



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención odontológica: "Pericoronitis"

Código: PA-GU-7-PT-19

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 1 de 6

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
2. RESPONSABLE(S):	Profesional Universitario - Odontólogo
3. OBJETIVO:	Establecer los lineamientos necesarios para que los odontólogos que laboran en el servicio de Odontología de la División de Salud Integral, puedan tomar decisiones adecuadas de manejo, terapéutico de la pericoronitis.
4. ALCANCE:	Inicia con la solicitud de la consulta odontológica y termina con la atención por el odontólogo tratante y fin del tratamiento prescrito.
5. MARCO NORMATIVO:	Guía propuesta por Salud Dental Para Todos para el Programa Nacional de Garantía de Calidad para la Atención Médica. (2007). Od. Marcelo A. Iruretagoyena. Od. Maria del Rosario Maríncola. Od. Jorge Markiewicz. Guía odontológica UIS Guía odontológica Universidad Nacional de Colombia

6. CONTENIDO:

No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Diligenciamiento historia clínica Llene la historia clínica de acuerdo con las normas pre-establecidas. Revisión de radiografías y órdenes si el paciente las tuviera.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
2	Preparación ambiente de trabajo Supervise la preparación del ambiente, equipo e instrumental. Recepcione y prepare al paciente, colóquele el babero desechable.	Auxiliar de odontología	Historia Clínica

3	Lavar las manos según protocolo	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
4	Equipo de protección personal Colóquese equipo de protección personal: tapabocas, bata, mascarilla y guantes (operador y asistente).	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
5	Posición de paciente y operador Es importante que ambos tengan una correcta posición. El paciente debe permitir visualización en forma directa. El operador le de buena visualización y la menor fatiga posible	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
FASE AGUDA			
7	Anestésico local Según el caso, bloqueo anestésico: retirado del sitio y/o anestésico tópico.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
8	Curetaje Se hace curetaje dela zona comprendida entre el segundo molar y el capuchón pericoronario.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
9	Irrigación Lavar la zona afectada con solución salina y/o isodine.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
10	Prescripción médica Analgésicos: Nimesulide tabletas de 100mg. Tomar 1 cada 12 horas Acetaminofén, tabletas de 500mg. Tomar 1 cada 8 horas. Ibuprofeno, tabletas de 400mg. Tomar 1 cada 8 horas. Nota: la cantidad depende de la complejidad del procedimiento realizado. Enjuagues bucales:	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención odontológica: "Pericoronitis"

Código: PA-GU-7-PT-19

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 6

	Isodine bucofaringeo, usar puro 2 veces al día. Clorhexidina, usar puro 2 veces al día por 7 días. Antibióticos: Amoxicilina, capsulas de 500mg #21, cada 8 horas. Azitromicina, tableta de 100 mg, #3, cada 24 horas. Eritromicina tableta 500mg #21, cada 8 horas		
11	Recomendaciones Dar por escrito las recomendaciones y cuidados al paciente tales como: dieta, higiene oral, tomar los medicamentos recomendados.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
12	Cita de control Citar al estudiante una semana después del procedimiento	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
FASE CRONICA			
13	Remisión Se sugiere al paciente interconsulta con cirujano oral, para la extracción del diente.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
14	Operculectomía Se realizara este procedimiento de ser necesario y/o según el caso.	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
15	Registros finales Diligenciar historia clínica y registro estadístico	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica
16	CIE-10 K052: pericoronitis	Profesional Universitario Odontólogo	Historia Clínica

7. FORMATOS:

Historia clínica digital
Estadística diaria



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención odontológica: "Pericoronitis"

Código: PA-GU-7-PT-19

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 4 de 6

8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

PERICORONITIS: periodontitis aguda, que se presenta alrededor de los terceros molares en erupción o parcialmente impactados y que provocan celulitis y trismus. Con frecuencia puede aparecer durante la erupción de primeros y segundos molares.

Clínicamente se observa: encía traumatizada por dientes antagonistas, trismus, inflamación por la presencia de factores irritativos locales, presencia de exudado purulento, a veces edema extraoral, adenopatías, fiebre, diente parcialmente erupcionado, dolor localizado en zona retromolar o irradiando al oído y piso de la boca, fiebre y malestar general, dificultad para el cepillado.

En la radiografía periapical se observa erupción parcial del diente que nos origina la pericoronitis. Los más comunes son los terceros molares inferiores.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN : No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-19	Elaboración protocolo: Atención odontológica: "Pericoronitis"

10. ANEXOS:

--



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención odontológica: "Pericoronitis"

Código: PA-GU-7-PT-19

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 5 de 6

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.

Flujograma:

