



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención: "pulpitis irreversible"

Código: PA-GU-7-PT-40

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 1 de 4

1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:	Gestión de la Cultura y el Bienestar / Gestión del Bienestar Universitario
2. RESPONSABLE(S):	Profesional Universitario - Odontólogos
3. OBJETIVO:	Mantener en boca la pieza dentaria o raíz y disminuir la mortalidad dental
4. ALCANCE:	Inicia con la solicitud de la consulta odontológica y termina con la atención por el odontólogo tratante y fin del tratamiento prescrito.
5. MARCO NORMATIVO:	Guía propuesta por Salud Dental Para Todos para el Programa Nacional de Garantía de Calidad para la Atención Médica. (2007). Od. Marcelo A. Iruretagoyena. Od. Maria del Rosario Maríncola. Od. Jorge Markiewicz. Guía odontológica UIS Guía odontológica Universidad Nacional de Colombia

6. CONTENIDO:

No.	Descripción de la Actividad	Cargo Responsable	Punto de Control
1	Diligenciamiento historia clínica Llene la historia clínica de acuerdo con las normas pre-establecidas.	Odontólogos	Historia clínica
2	Preparación ambiente de trabajo Supervise la preparación del ambiente, equipo e instrumental. Recepcione y prepare al paciente, colóquele el babero desechable.	Auxiliar de odontología	Historia clínica
3	Lavar las manos según protocolo	Odontólogos	Historia clínica
4	Equipo de protección personal Colóquese equipo de protección personal: tapabocas, bata, mascarilla y guantes (operador y asistente).	Odontólogos	Historia Clínica
5	Examen clínico Al hacer el examen clínico se puede encontrar pérdida de tejidos dentarios, caries extensa clínicamente visible, exposición pulpar, posiblemente puede existir fractura coronal	Odontólogos	Historia clínica
6	Examen radiográfico La radiografía periapical muestra solución de continuidad en el techo de la cámara pulpar, posible	Odontólogos	Historia clínica



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención: "pulpitis irreversible"

Código: PA-GU-7-PT-40

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 2 de 4

	engrosamiento de ligamento periodontal, obturaciones profundas y sin fondo, fracturas coronales y caries recurrente.		
7	Anestésico local Bloqueo anestésico: tópica, por infiltración, bloqueo nervioso, intra-ligamentaria. Protocolo	Odontólogos	Historia Clínica
8	Apertura de cavidad Utilizando para ello pieza de mano de alta velocidad, fresas de diamante.	Odontólogos	Historia Clínica
9	Bio-Pulpectomía Retire la pulpa dental con tiranervios.	Odontólogos	Historia Clínica
10	Irrigación con hipoclorito de sodio al 1%. Secar los conductos con puntas de papel Protección del orificio con torunda de algodón seca. Material de obturación temporal Dieta blanda	Odontólogos	Historia Clínica
11	Tratamiento farmacológico <ul style="list-style-type: none"> • Nimesulide tabletas 100 mg VO c/12 horas. • Acetaminofen, 400mg VO, cada 8 horas. • Ibuprofeno, 400mg VO, cada 8 horas. • En dientes vitales (pulpitis irreversible), no están indicados los antibióticos. • Los medicamentos intrarradiculares no son útiles (formocresol). 	Odontólogos	Historia Clínica
12	Derivación al especialista Se orientará al paciente para la interconsulta con el especialista: Endodoncista. Esta atención no está contemplada entre los servicios que la Universidad le ofrece al estudiante.	Odontólogos	Historia Clínica
13	Control radiográfico Se hará a los 6 meses	Odontólogos	Historia Clínica
14	Diligenciar historia clínica y registro estadístico	Odontólogos	Historia Clínica
15	CIE-10 KO4.0: Pulpitis	Odontólogos	Historia Clínica

7. FORMATOS:

Historia clínica sistematizada
Registro diario de actividades



División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención: "pulpitis irreversible"

Código: PA-GU-7-PT-40

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 3 de 4

8. ABREVIATURAS Y

DEFINICIONES:

Pulpitis: Pulpitis es la inflamación de la pulpa dentaria provocada por estímulos nocivos de variada índole; dentro de los cuales están: los agentes bacterianos que pueden tener una vía de acceso coronario (caries, anomalías dentarias: como dens in dente, evaginación e invaginación) y una vía de acceso radicular (lesiones endoperiodontales, caries radicular); traumáticos: trauma agudo (fractura coronaria y radicular, luxación) y crónico (atrición, abstracción, erosión); químicos a través del uso de materiales de obturación (resinas - cementos) antisépticos, desecantes (alcohol - cloroformo) y desmineralizantes; iatrogénicos calor de fresado, pulido y de fraguado, exposición pulpar, y finalmente; idiopáticos.

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

FECHA	VERSIÓN: No	CÓDIGO	MODIFICACIONES
17-12-2014	0	PA-GU-7-PT-40	Elaboración protocolo

10. ANEXOS:

N. / A.

COPIA NO CONTROLADA





División de Gestión de la Salud Integral y el Desarrollo Humano
Atención: "pulpitis irreversible"

Código: PA-GU-7-PT-40

Versión: 0

Fecha de actualización: 17-12-2014

Página 4 de 4

ELABORACIÓN	REVISIÓN
Funcionario Responsable	Responsable Subproceso
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Profesional Especializado
Fecha: 07-08-2014	Fecha: 08-08-2014
REVISION	APROBACION
Responsable Proceso	
Cargo: Vicerrector (a.) Cultura y Bienestar	Rector
Fecha: 11-08-2014	Fecha: 17-12-2014

Nota: La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista.